

Kv. ANANASEN 1


BOFAKTABLAD

1 RoK 31 KVM

 BARNÄNGSGATAN 3B
 LGH 002 (1101) - 1 TR


 BARNÄNGSGATAN 3B
 LGH 006 (1201) - 2 TR

 BARNÄNGSGATAN 3B
 LGH 010 (1301) - 3 TR

 BARNÄNGSGATAN 3B
 LGH 014 (1401) - 4 TR


FÖRKLARINGAR



GENERELLT:
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.



SKALA 1:100

G	GARDEROB	NATURSTEN
L	LINNESKÅP	KLINKER
ST	STÄDSKÅP	×1. BELYSNINGSUTTAG
K/F	KOMB. KYL / FRY	×2. BELYSNINGSARMATUR
K	KYL	HANDDUKSTORK
F	FRYS	EL-C INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
HS	HÖGSKÅP	FS FÖRDELARSKÅP
S	SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN	KAPPHYLLA
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	RH RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN	BH BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm OM EJ ANNAT ANGES
M	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	OVANFÖRLIGGANDE BALKONG
TV	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV	


SITUATION



Kv. ANANASEN 1


BOFAKTABLAD

1 RoK 40 KVM

 BARNÄNGSGATAN 3B
 LGH 018 (1501) - 5 TR


FÖRKLARINGAR



GENERELLT:
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.



SKALA 1:100

G	GARDEROB	NATURSTEN
L	LINNESKÅP	KLINKER
ST	STÄDSKÅP	×1. BELYSNINGSSUTTAG
K/F	KOMB. KYL / FRY	×2. BELYSNINGSSARMATUR
K	KYL	HANDDUKSTORK
F	FRYS	EL-C INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
HS	HÖGSKÅP	FS FÖRDELARSKÅP
S	SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN	KAPPHYLLA
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	RH RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN	BH BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm OM EJ ANNAT ANGES
M	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	OVANFÖRLIGGANDE BALKONG
TV	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV	

SITUATION



Kv. ANANASEN 1


BOFAKTABLAD

1 RoK 31 KVM

 BARNÄNGSGATAN 1A
 LGH 064 (1104) - 1 TR

 BARNÄNGSGATAN 1A
 LGH 068 (1204) - 2 TR


 BARNÄNGSGATAN 1A
 LGH 072 (1304) - 3 TR

 BARNÄNGSGATAN 1A
 LGH 076 (1404) - 4 TR


FÖRKLARINGAR



GENERELLT:
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

	GARDEROB		NATURSTEN
	LINNESKÅP		KLINKER
	STÄDSKÅP		×1. BELYSNINGSSUTTAG
	KOMB. KYL / FRY		×2. BELYSNINGSSARMATUR
	KYL		HANDDUKSTORK
	FRYS		EL-C INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
	HÖGSKÅP		FÖRDELARSKÅP
	SPIS		MULTIMEDIAUTTAG
	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN		KAPPHYLLA
	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN		UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE		RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm OM EJ ANNAT ANGES
	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV		OVANFÖRLIGGANDE BALKONG



SKALA 1:100

SITUATION



Kv. ANANASEN 1

BOFAKTABLAD


1 RoK 32 KVM

 BARNÄNGSGATAN 1A
 LGH 081 (1602) - 6 TR


FÖRKLARINGAR



GENERELLT:
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

G	GARDEROB	NATURSTEN
L	LINNESKÅP	KLINKER
ST	STÄDSKÅP	×1. BELYSNINGSSUTTAG
K/F	KOMB. KYL / FRYS	×2. BELYSNINGSSARMATUR
K	KYL	HANDDUKSTORK
F	FRYS	EL-C INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
HS	HÖGSKÅP	FS FÖRDELARSKÅP
SP	SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN	KAPPHYLLA
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	RH RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN	BH BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm OM EJ ANNAT ANGES
M	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	OVANFÖRLIGGANDE BALKONG
TV	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV	



SKALA 1:100

SITUATION



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL

Kv. ANANASEN 1

BOFAKTABLAD

1 RoK 35 KVM

 HENNINGS GATA 4
 LGH 082 (1001) - BV


RH = 3200 mm



FÖRKLARINGAR



GENERELLT:
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

G	GARDEROB	NATURSTEN
L	LINNESKÅP	KLINKER
ST	STÄDSKÅP	×1. BELYSNINGSSUTTAG
K/F	KOMB. KYL / FRY	×2. BELYSNINGSSARMATUR
K	KYL	HANDDUKSTORK
F	FRYS	EL-C INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
HS	HÖGSKÅP	FS FÖRDELARSKÅP
S	SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN	KAPPHYLLA
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	RH RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN	BH BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm
M	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	OVANFÖRLIGGANDE BALKONG
TV	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV	



SKALA 1:100

SITUATION



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL


Kv. ANANASEN 1

BOFAKTABLAD

1 RoK 35 KVM

 HENNINGS GATA 4
 LGH 083 (1002) - BV


RH = 3200 mm



FÖRKLARINGAR



GENERELLT:
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

	GARDEROB		NATURSTEN
	LINNESKÅP		KLINKER
	STÄDSKÅP		×1. BELYSNINGSUTTAG
	KOMB. KYL / FRYSS		×2. BELYSNINGSARMATUR
	KYL		HANDDUKSTORK
	FRYSS		INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
	HÖGSKÅP		FÖRDELARSKÅP
	SPIS		MULTIMEDIAUTTAG
	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN		KAPPHYLLA
	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN		UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE		RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm OM EJ ANNAT ANGES
	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN		OVANFÖRLIGGANDE BALKONG
	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV		



SKALA 1:100

SITUATION



Kv. ANANASEN 1

BOFAKTABLAD

1 RoK 51 KVM

 HENNINGSGATA 4
 LGH 084 (1003) - BV


RH = 3200 mm



FÖRKLARINGAR



GENERELLT:
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

G	GARDEROB	NATURSTEN
L	LINNESKÅP	KLINKER
ST	STÄDSKÅP	×1. BELYSNINGSUTTAG
K/F	KOMB. KYL / FRY	×2. BELYSNINGSARMATUR
K	KYL	HANDDUKSTORK
F	FRYS	EL-C INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
HS	HÖGSKÅP	FS FÖRDELARSKÅP
S	SPIS	TV MULTIMEDIAUTTAG
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN	K KAPPHYLLA
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	UNDETTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	RH RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN	BH BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm OM EJ ANNAT ANGES
M	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	OVANFÖRLIGGANDE BALKONG
TV	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV	



SKALA 1:100

SITUATION



Kv. ANANASEN 1


BOFAKTABLAD

1 RoK 35 KVM

 HENNINGS GATA 4
 LGH 088 (1104) - 1 TR

 HENNINGS GATA 4
 LGH 093 (1204) - 2 TR


 HENNINGS GATA 4
 LGH 098 (1304) - 3 TR

 HENNINGS GATA 4
 LGH 103 (1404) - 4 TR


FÖRKLARINGAR



GENERELLT:
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

	GARDEROB		NATURSTEN
	LINNESKÅP		KLINKER
	STÄDSKÅP		×1. BELYSNINGSSUTTAG
	KOMB. KYL / FRY		×2. BELYSNINGSSARMATUR
	KYL		HANDDUKSTORK
	FRYS		EL-C INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
	HÖGSKÅP		FÖRDELARSKÅP
	SPIS		MULTIMEDIAUTTAG
	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN		KAPPHYLLA
	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN		UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE		RH RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		BH BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm OM EJ ANNAT ANGES
	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN		OVANFÖRLIGGANDE BALKONG
	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV		



SKALA 1:100


SITUATION



Kv. ANANASEN 1


BOFAKTABLAD

1 RoK 35 KVM

 HENNINGSGATA 4
 LGH 105 (1501) - 5 TR


FÖRKLARINGAR



GENERELLT:
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.



SKALA 1:100

G	GARDEROB	NATURSTEN
L	LINNESKÅP	KLINKER
ST	STÄDSKÅP	X1. BELYSNINGSSUTTAG
K/F	KOMB. KYL / FRY	X2. BELYSNINGSSARMATUR
K	KYL	HANDDUKSTORK
F	FRYS	EL-C INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
HS	HÖGSKÅP	FS FÖRDELARSKÅP
SP	SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN	KAPPHYLLA
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	RH RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN	BH BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm OM EJ ANNAT ANGES
TV	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV	ÖVANFÖRLIGGANDE BALKONG EL. SNEDTAK

SITUATION




MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL

Kv. ANANASEN 1

BOFAKTABLAD


1 RoK 33 KVM

 HENNINGSGATA 4
 LGH 110 (1601) - 6 TR


FÖRKLARINGAR



GENERELLT:
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

G	GARDEROB	NATURSTEN	
L	LINNESKÅP	KLINKER	
ST	STÄDSKÅP	×1.	BELYSNINGSSUTTAG
K/F	KOMB. KYL / FRY	×2.	BELYSNINGSSARMATUR
K	KYL	H	HANDDUKSTORK
F	FRYS	EL-C	INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
HS	HÖGSKÅP	FS	FÖRDELARSKÅP
S	SPIS	M	MULTIMEDIAUTTAG
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN	K	KAPPHYLLA
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	U	UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	RH	RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN	BH	BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm OM EJ ANNAT ANGES
M	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	O	OVANFÖRLIGGANDE BALKONG
TV	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV		



SKALA 1:100

SITUATION




Kv. ANANASEN 1

BOFAKTABLAD

1 RoK 47 KVM

 HENNINGSGATA 6
 LGH 112 (1001) - BV


RH = 2600 mm



FÖRKLARINGAR



GENERELLT:
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

	GARDEROB		NATURSTEN
	LINNESKÅP		KLINKER
	STÄDSKÅP		×1. BELYSNINGSSUTTAG
	KOMB. KYL / FRY		×2. BELYSNINGSSARMATUR
	KYL		HANDDUKSTORK
	FRYS		INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
	HÖGSKÅP		FÖRDELARSKÅP
	SPIS		MULTIMEDIAUTTAG
	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN		KAPPHYLLA
	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN		UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE		RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm OM EJ ANNAT ANGES
	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN		OVANFÖRLIGGANDE BALKONG EL. SNEDTAK
	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV		



SKALA 1:100

SITUATION



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL


Kv. ANANASEN 1

BOFAKTABLAD

1 RoK 34 KVM

 HENNINGS GATA 6
 LGH 113 (1002) - BV


RH = 2600 mm



FÖRKLARINGAR




GENERELLT:
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

G	GARDEROB	NATURSTEN
L	LINNESKÅP	KLINKER
ST	STÄDSKÅP	×1. BELYSNINGSSUTTAG
K/F	KOMB. KYL / FRYS	×2. BELYSNINGSSARMATUR
K	KYL	HANDDUKSTORK
F	FRYS	EL-C INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
HS	HÖGSKÅP	FS FÖRDELARSKÅP
ST	SPIS	TV MULTIMEDIAUTTAG
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN	K KAPPHYLLA
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	RH RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN	BH BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm OM EJ ANNAT ANGES
M	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	
TV	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV	
		OVANFÖRLIGGANDE BALKONG EL. SNEDTAK



SKALA 1:100

SITUATION



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL


Kv. ANANASEN 1

BOFAKTABLAD

1 RoK 35 KVM

 HENNINGSGATA 6
 LGH 114 (1003) - BV


RH = 2600 mm



FÖRKLARINGAR



GENERELLT:
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

G	GARDEROB	NATURSTEN
L	LINNESKÅP	KLINKER
ST	STÄDSKÅP	×1. BELYSNINGSSUTTAG
K/F	KOMB. KYL / FRY	×2. BELYSNINGSSARMATUR
K	KYL	HANDDUKSTORK
F	FRYS	EL-C
HS	HÖGSKÅP	INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
SP	SPIS	FS FÖRDELARSKÅP
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN	MULTIMEDIAUTTAG
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	KAPPHYLLA
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN	RH RUMSHÖJD 2550 mm
M	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	OM EJ ANNAT ANGES
TV	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV	BH BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm
		OM EJ ANNAT ANGES
		OVANFÖRLIGGANDE BALKONG
		EL. SNEDTAK



SKALA 1:100

SITUATION




MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL

Kv. ANANASEN 1

BOFAKTABLAD


1 RoK 35 KVM

 HENNINGS GATA 8A
 LGH 151 (1502) - 5 TR


FÖRKLARINGAR



GENERELLT:
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

	GARDEROB		NATURSTEN
	LINNESKÅP		KLINKER
	STÄDSKÅP		×1. BELYSNINGSSUTTAG
	KOMB. KYL / FRY		×2. BELYSNINGSSARMATUR
	KYL		HANDDUKSTORK
	FRYS		EL-C INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
	HÖGSKÅP		FÖRDELARSKÅP
	SPIS		MULTIMEDIAUTTAG
	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN		KAPPHYLLA
	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN		UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE		RH RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		BH BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm OM EJ ANNAT ANGES
	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN		
	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV		OVANFÖRLIGGANDE BALKONG EL. SNEDTAK



SKALA 1:100

SITUATION



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL