


Kv. MODELLÖREN

BOFAKTABLAD

3 RoK 92 KVM

GUSTAVSBERGS ALLÉ 12


LGH 011 (1401) 4 TR MED TERRASS




FÖRKLARINGAR

GENERELLT:
DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.
DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.



G	GARDEROB		VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGG-TV
L	LINNESKÅP		NATURSTEN
ST	STÅDSKÅP		KLINKER
K/F	KOMB. KYL/FRYS		BELYSNINGSSUTTAG
K	KYL		BELYSNINGSSÄRMATUR
F	FRYS		HANDDUKSTORK
HS	HÖGSKÅP		INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
	SPIS		MULTIMEDIAUTTAG
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN		KAPPHYLLA
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN		UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	RH	RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN	BH	BRÖSTNINGSHÖJD ANGES I mm
M	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN		



SKALA 1:100



SITUATIONSPLAN




Kv. MODELLÖREN

BOFAKTABLAD

3 RoK 83 KVM

 GUSTAVSBERGS ALLÉ 14
 LGH 014 (1001) BV MED UTEPLATS


RH= 2900 mm





FÖRKLARINGAR

GENERELLT:
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

G	GARDEROB	TV	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGG-TV
L	LINNESKÅP		NATURSTEN
ST	STÅDSKÅP		KLINKER
K/F	KOMB. KYL/FRYS		BELYSNINGSSUTTAG
K	KYL		BELYSNINGSSÄRMATUR
F	FRYS		HANDDUKSTORK
HS	HÖGSKÅP		INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
	SPIS		MULTIMEDIAUTTAG
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN		KAPPHYLLA
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN		UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE		RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		BRÖSTNINGSHÖJD ANGES I mm
M	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN		



SITUATIONSPLAN




Kv. MODELLÖREN

BOFAKTABLAD

3 RoK 77 KVM

GUSTAVSBERGS ALLÉ 14
 LGH 015 (1002) BV MED UTEPLATS
 GUSTAVSBERGS ALLÉ 16
 LGH 030 (1002) BV MED UTEPLATS

RH= 2900 mm



FÖRKLARINGAR

GENERELLT:
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.





SKALA 1:100



G	GARDEROB		VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGG-TV
L	LINNESKÅP		NATURSTEN
ST	STÅDSKÅP		KLINKER
K/F	KOMB. KYL/FRYS		BELYSNINGSSUTTAG
K	KYL		BELYSNINGSSÄRMATUR
F	FRYS		HANDDUKSTORK
HS	HÖGSKÅP		INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
	SPIS		MULTIMEDIAUTTAG
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN		KAPPHYLLA
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN		UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	RH	RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN	BH	BRÖSTNINGSHÖJD ANGES I mm
M	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN		

SITUATIONSPLAN




Kv. MODELLÖREN

BOFAKTABLAD

3 RoK 78 KVM

GUSTAVSBERGS ALLÉ 14

LGH 027 (1401) 4 TR MED TERRASS



FÖRKLARINGAR

GENERELLT:


DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.

DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.

DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.



	GARDEROB		VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGG-TV
	LINNESKÅP		NATURSTEN
	STÅDSKÅP		KLINKER
	KOMB. KYL/FRYS		BELYSNINGSSUTTAG
	KYL		BELYSNINGSSÄRMATUR
	FRYS		HANDDUKSTORK
	HÖGSKÅP		INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
	SPIS		MULTIMEDIAUTTAG
	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN		KAPPHYLLA
	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN		UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE		RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		BRÖSTNINGSHÖJD ANGES I mm
	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN		

	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGG-TV
	NATURSTEN
	KLINKER
	BELYSNINGSSUTTAG
	BELYSNINGSSÄRMATUR
	HANDDUKSTORK
	INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
	MULTIMEDIAUTTAG
	KAPPHYLLA
	UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
	RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
	BRÖSTNINGSHÖJD ANGES I mm



SKALA 1:100


SITUATIONSPLAN



Kv. MODELLÖREN

BOFAKTABLAD


3 RoK 80 KVM

 GUSTAVSBERGS ALLÉ 14
 LGH 028 (1402) 4 TR med terrass




FÖRKLARINGAR

GENERELLT:
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

G	GARDEROB		VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGG-TV
L	LINNESKÅP		NATURSTEN
ST	STÅDSKÅP		KLINKER
K/F	KOMB. KYL/FRYS		BELYSNINGSUUTTAG
K	KYL		BELYSNINGARMATUR
F	FRYS		HANDDUKSTORK
HS	HÖGSKÅP		INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
	SPIS		MULTIMEDIAUTTAG
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN		KAPPHYLLA
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN		UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	RH	RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN	BH	BRÖSTNINGSHÖJD ANGES I mm
M	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN		



SITUATIONSPLAN




Kv. MODELLÖREN

BOFAKTABLAD

3 RoK 73 KVM

 GUSTAVSBERGS ALLÉ 16
 LGH 029 (1001) BV MED UTEPLATS


RH= 2900 mm




FÖRKLARINGAR

GENERELLT:
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.



G	GARDEROB	TV	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGG-TV
L	LINNESKÅP		NATURSTEN
ST	STÅDSKÅP		KLINKER
K/F	KOMB. KYL/FRYS	X1	BELYSNINGSSUTTAG
K	KYL	X2	BELYSNINGSSÄRMATUR
F	FRYS		HANDDUKSTORK
HS	HÖGSKÅP	EL-IT	INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
	SPIS		MULTIMEDIAUTTAG
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN		KAPPHYLLA
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN		UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	RH	RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN	BH	BRÖSTNINGSHÖJD ANGES I mm
M	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN		



SKALA 1:100




SITUATIONSPLAN



Kv. MODELLÖREN

BOFAKTABLAD

3 RoK 80 KVM

 GUSTAVSBERGS ALLÉ 16
 LGH 043 (1402) 4 TR



FÖRKLARINGAR

GENERELLT:
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.



G	GARDEROB		VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGG-TV
L	LINNESKÅP		NATURSTEN
ST	STÅDSKÅP		KLINKER
K/F	KOMB. KYL/FRYS		BELYSNINGSSUTTAG
K	KYL		BELYSNINGSSÄRMATUR
F	FRYS		HANDDUKSTORK
HS	HÖGSKÅP		INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
	SPIS		MULTIMEDIAUTTAG
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN		KAPPHYLLA
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN		UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	RH	RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN	BH	BRÖSTNINGSHÖJD ANGES I mm
M	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN		



SKALA 1:100



SITUATIONSPLAN




Kv. MODELLÖREN

BOFAKTABLAD

3 RoK 78 KVM

STIG LINDBERGS GATA 4
 LGH 044 (1001) BV MED UTEPLATS
 STIG LINDBERGS GATA 6
 LGH 060 (1001) BV MED UTEPLATS

RH= 2900 mm



FÖRKLARINGAR

GENERELLT:
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.





SKALA 1:100



G	GARDEROB		VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGG-TV
L	LINNESKÅP		NATURSTEN
ST	STÅDSKÅP		KLINKER
K/F	KOMB. KYL/FRYS		BELYSNINGSSUTTAG
K	KYL		BELYSNINGSSÄRMATUR
F	FRYS		HANDDUKSTÖRK
HS	HÖGSKÅP		INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
	SPIS		MULTIMEDIAUTTAG
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN		KAPPHYLLA
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN		UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	RH	RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN	BH	BRÖSTNINGSHÖJD ANGES I mm
M	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN		

SITUATIONSPLAN




Kv. MODELLÖREN

BOFAKTABLAD

3 RoK 79 KVM

STIG LINDBERGS GATA 4
 LGH 045 (1002) BV MED UTEPLATS
 STIG LINDBERGS GATA 6
 LGH 061 (1002) BV MED UTEPLATS

RH= 2900 mm



FÖRKLARINGAR

GENERELLT:
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.





SKALA 1:100



G	GARDEROB		VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGG-TV
L	LINNESKÅP		NATURSTEN
ST	STÅDSKÅP		KLINKER
K/F	KOMB. KYL/FRYS		BELYSNINGSSUTTAG
K	KYL		BELYSNINGSSARMATUR
F	FRYS		HANDDUKSTORK
HS	HÖGSKÅP		INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
	SPIS		MULTIMEDIAUTTAG
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN		KAPPHYLLA
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN		UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	RH	RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN	BH	BRÖSTNINGSHÖJD ANGES I mm
M	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN		

SITUATIONSPLAN




Kv. MODELLÖREN

BOFAKTABLAD

3 RoK 79 KVM


STIG LINDBERGS GATA 4
 LGH 048 (1102) 1 TR
 STIG LINDBERGS GATA 4
 LGH 052 (1202) 2 TR
 STIG LINDBERGS GATA 4
 LGH 056 (1302) 3 TR
 STIG LINDBERGS GATA 6
 LGH 065 (1102) 1 TR
 STIG LINDBERGS GATA 6
 LGH 069 (1202) 2 TR
 STIG LINDBERGS GATA 6
 LGH 073 (1302) 3 TR




FÖRKLARINGAR

GENERELLT:
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.



	GARDEROB		VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGG-TV
	LINNESKÅP		NATURSTEN
	STÄDSKÅP		KLINKER
	KOMB. KYL/FRYS		×1. BELYSNINGSSUTTAG
	KYL		×2. BELYSNINGSSARMATUR
	FRYS		HANDDUKSTORK
	HÖGSKÅP		EL-IT INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
	SPIS		MULTIMEDIAUTTAG
	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN		KAPPHYLLA
	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN		UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE		RH RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		BH BRÖSTNINGSHÖJD ANGES I mm
	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN		



SKALA 1:100



SITUATIONSPLAN




Kv. MODELLÖREN

BOFAKTABLAD

3 RoK 87 KVM


STIG LINDBERGS GATA 4
 LGH 050 (1104) 1 TR
 STIG LINDBERGS GATA 4
 LGH 054 (1204) 2 TR
 STIG LINDBERGS GATA 4
 LGH 058 (1304) 3 TR
 STIG LINDBERGS GATA 6
 LGH 067 (1104) 1 TR
 STIG LINDBERGS GATA 6
 LGH 071 (1204) 2 TR
 STIG LINDBERGS GATA 6
 LGH 075 (1304) 3 TR




FÖRKLARINGAR

GENERELLT:
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

G	GARDEROB		VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGG-TV
L	LINNESKÅP		NATURSTEN
ST	STÅDSKÅP		KLINKER
K/F	KOMB. KYL/FRYS		BELYSNINGSSUTTAG
K	KYL		BELYSNINGSSÄRMATUR
F	FRYS		HANDDUKSTORK
HS	HÖGSKÅP		INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
	SPIS		MULTIMEDIAUTTAG
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN		KAPPHYLLA
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN		UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	RH	RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN	BH	BRÖSTNINGSHÖJD ANGES I mm
M	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN		



SKALA 1:100



SITUATIONSPLAN

